

**PROTOCOLE**  
**détaillant les mesures préventives d'hygiène générale et les**  
**mesures d'hygiène renforcée à prendre en cas de maladie**  
**contagieuse ou d'épidémie, ou tout autre situation dangereuse pour**  
**la santé**

**Protocole de prévention, soins et d'urgence du service petite enfance de la Direction  
Enfance Education**

Ce document est porté à la connaissance des professionnels lors de leur arrivée au sein des EAJE et reste à disposition des équipes sur leur structure. Il comprend les protocoles détaillés ci-après.

**PROTOCOLE « TRANSMISSION DES AGENTS INFECTIEUX »**

**Objectif**

Définir les précautions standards puis mettre en place ces mesures systématiques pour **protéger les enfants** et les **professionnels**.

**3 concepts à retenir :**

- Connaître les modes de transmission d'agent infectieux : diffusent principalement à partir du sang, des sécrétions et excréments, de la peau lésée et des revêtements muqueux.
- Exercer des pratiques professionnelles de qualité.
- Assurer la protection des professionnels.

**Hygiène des mains**

- Respecter l'hygiène de base, à renforcer en période d'épidémie.

**Contact avec liquide biologique**

- Lavage : savon doux.

**La gestion des surfaces souillées et des déchets**

- Entretien des surfaces et sols immédiatement si souillés avec les protocoles définis.
- Respecter les recommandations de gestion des déchets.

**Le port de masque**

- Port de masque pour protéger l'entourage sain personnel ou enfant.

### **Le port de gants**

- Port des gants si risque de contact avec du sang, les muqueuses ou la peau lésée de l'enfant et lors de la manipulation de matériel, couchages et linge souillés, ou lorsque les mains du professionnel comportent des lésions.

Les gants doivent être changés entre deux enfants et/ou deux activités ou en cas de manipulation de produit chimique (détergent, désinfectant).

Ils doivent être jetés dans une **poubelle fermée. Se laver les mains.**

### **En cas de toux/éternuement chez un.e professionnel.le :**

- se couvrir le nez et la bouche **avec un mouchoir en papier.**
- Jeter le mouchoir en papier **dans la poubelle la plus proche.**
- se laver systématiquement les mains à **l'eau et au savon** ou **les désinfecter avec une solution hydro-alcoolique.**
- **Porter un masque chirurgical** pour protéger les autres en cas de contact rapproché.

### **PROTOCOLE «REGLES D'HYGIENE GENERALES »**

#### **But : éviter la propagation de certaines infections :**

- ☞ lavage des mains après chaque change ou toilette,
- ☞ laver plusieurs fois par jour et soigneusement les matelas de change au produit désinfectant,
- ☞ à chaque enfant sa serviette de table et son gant de toilette, à changer quotidiennement,
- ☞ laver et désinfecter les tapis de jeux chaque jour,
- ☞ laver les jouets une fois par semaine, surtout les jeux des tout-petits. Les jouets portés à la bouche doivent être lavés chaque jour.

### **PROTOCOLE SPECIFIQUE «HYGIENE DES MAINS»**

#### **Objectif**

Diminuer le risque de transmission des infections par l'intermédiaire des mains du personnel et des enfants.

#### **Après chaque geste sale – avant chaque geste propre**

- A l'arrivée et au départ du lieu de travail

## Annexe 11

- Après être allé aux toilettes, s'être mouché, coiffé
- Après et avant chaque repas
- Avant et après la prise en charge de l'enfant : change, administration de médicaments...
- Avant et après le port de gant et de masque

### Technique

**Lavage simple en cas de mains souillées ou désinfection** par utilisation d'un produit hydro-alcoolique sur mains propres (visuellement).

### Préalable

- Ne porter ni montre, ni bijou (bague, bracelet)
- Avoir les ongles courts, sans vernis ni faux ongles
- Avoir les avant-bras découverts

### **Technique de Lavage des mains**


- Avec de l'eau et du savon liquide doux
- Temps de savonnage 15 secondes – durée totale : 30 secondes



1/ Mouiller les mains à l'eau courante potable (mains débarrassées de bijoux)




4/ Rincer abondamment les mains dirigées vers le haut, en laissant couler l'eau le long de l'avant-bras.



2/ Saisir une dose de savon.



5/ Sécher minutieusement par tamponnement avec l'essuie-mains papier à usage unique.



3/ Savonner sur toute la surface des paumes et du dos de la main, sans oublier les espaces interdigitaux, les extrémités de ses doigts et du pouce ainsi que le poignet jusqu'à la mi avant-bras.



6/ Fermer le robinet avec le dernier papier utilisé pour les mains (en l'absence de robinet à commande automatique). Ne pas retoucher le robinet après avoir séché les mains.

➤ **Ou désinfection par utilisation d'une solution hydro**

Appliquer la solution SHA sur des mains sèches et visiblement propres.

- Utiliser un volume de SHA pour permettre une friction d'une durée suffisante et de couvrir toute la surface des deux mains et des poignets.
- Frictionnez les mains en répétant les étapes jusqu'à séchage complet.




Paume contre paume



Paume contre dos de la main



Le dos des doigts dans la paume



Pouce dans la paume

**PROTOCOLES SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES**

Des protocoles spécifiques sont par ailleurs présents dans chaque structure concernant la prise en charge des maladies infectieuses suivantes (incluant les mesures d'hygiène spécifiques à mettre en œuvre) :

- coqueluche
- gale
- hépatite A
- méningite
- rougeole
- tuberculose